PREWASH ULTRA

OPPDATERINGSDATO: 02/09/26

LANDBRUK- OG MATINDUSTRIEN
DRIKKEVAREINDUSTRIEN
SKUMMENDE ALKALISK TILSETNINGSSTOFF FOR FORVASK
SKUMPÅFØRING PÅ ALLE OVERFLATER

Fysiske og kjemiske spesifikasjoner

Utseende	Flytende gjennomsiktig
Farge	Gulaktig
Lukt	Kjennetegn
pH på 10 g/l	11,5±0,5
Ren pH	13,4±0,3
Mass tetthet	1,11±0,01 g/cm³
Frysepunkt	-10 °C
Løselighet i vann	Oppløselig i vann i alle forhold

Miljøkriterier :

Kjemisk oksygenforbruk (COD)	290 gram dioksygen per kilo
fosfor	< 0.1 %
nitrogen	0,61 %

Egenskaper:

Formulert med MGDA, et lett biologisk nedbrytbart kompleksdannende middel i henhold til standard OCDE 301.

Applicering :

PREWASH ULTRA brukes som tilsetningsstoff i en forvask-løsning for å rengjøre svært flekkete overflater.


Bruksanvisning:

Konsentrasjon: 1–5 %
Påføring: Spray eller skumpistol
Temperatur: romtemperatur
Kontakttid: 5–10 min
Etterskyll med drikkevann
Produktet kan også brukes ved 50 °C. Ved høyere temperatur: ta kontakt med din kersia-ekspert

PREWASH ULTRA

OPPDATERINGSDATO: 02/09/26

Konduktivitetskurve



Dersom måleapparatet har temperaturkompensasjon, henvises det til kurven som samsvarer med referansetemperaturen.

Styringsparametere:

Stikkprøve: 50ml
Farget indikator: Fenolftalin 0,9 % (masse/volum) eller o-kresolftalin 0,9 % (masse/volum)
Reagens: HCl N/2
Titrert faktor: f = 1,31±0,01
Konsentrasjon i % = måleglass-dråpe * f
Konsentrasjon i g/l = måleglass-dråpe * f * 10

- Fyll 25 ml burette med titreringsløsningen
- Plasser prøven i en 250 ml Erlenmeyer-kolbe for å titrere
- Tilsett ca. 10 dråper endepunktindikator
- Homogeniser innholdet av Erlenmeyer-kolben manuelt
- Titrer med titreringsløsningen til fargen på prøveoppløsningen endres
- Merk volumet av forbrukt titrering.

Emballasje:

PREWASH ULTRA

OPPDATERINGSDATO: 02/09/26

Kanne	22l	23kg
Tønne	220l	230kg
IBC	1000l	1045kg

Kvalitet – sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Internett: http://www.kersia-group.com

Regler

Dette produktet er i samsvar med lovgivningen vedrørende produkter som brukes til rengjøring av overflater som er kontakt med matvarer, produkter og drikkevarer til forbruk av mennesker og dyr.

PREWASH ULTRA er en blanding som er i samsvar med forordning (EU) nr.° 1907/2006 av 18. desember 2006, vedrørende registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier (REACH), uavhengig av produksjonsstedet.
Stoffer som berøres av REACH-forskriften og omfattes i PREWASH ULTRA ble forhåndsregistrert eller registrert av vårt selskap eller våre oppstrøms leverandører.
PREWASH ULTRA inneholder ingen SVHC-stoffer (Substances of very high concern) oppført på kandidatlisten over stoffer som må godkjennes, som publiseres og oppdateres jevnlig av ECHA.